

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 1

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| <p>1. Cumprimenta o paciente simulado (1) e se apresenta (2). Adequado: executa os dois itens. Inadequado: executa apenas um item ou não executa nenhum item.</p> | 0 | | 0,5 |
| <p>2. Realiza perguntas pertinentes ao caso: Uso de medicamentos e outras drogas (1), diabetes (2) e presença de transtornos psiquiátricos, exceto sintomas de ansiedade e de irritabilidade (3). Adequado: pergunta os três itens. Parcialmente adequado: pergunta um ou dois itens. Inadequado: não pergunta nenhum dos itens.</p> | 0 | 0,5 | 1,5 |
| <p>3. Solicita exame físico.</p> | 0 | | 1,0 |
| <p>4. Solicita exames laboratoriais de hormônios tireoideanos (validar se solicitar explicitamente hormônios tireoideanos, ou TSH e T4 livre). Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p> | 0 | | 2,0 |
| <p>5. Solicita ultrassonografia de tireoide. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p> | 0 | | 1,5 |
| <p>6. Hipótese diagnóstica: Faz o diagnóstico de hipertireoidismo. Adequado: faz. Inadequado: não faz.</p> | 0 | | 2,0 |
| <p>7. Cita o tratamento clínico. Adequado: cita Betabloqueadores (Propranolol, atenolol, metoprolol) ou bloqueador canal de cálcio (verapamil, ou diltiazem) e tionamidas: propiltiouracil, metimazol (esses se for doença de Graves). Parcialmente adequado: cita pelo menos tionamidas: propiltiouracil, metimazol (esses se for doença de Graves). Inadequado: não cita nenhum tratamento medicamentoso ou cita tratamento inadequado.</p> | 0 | 0,75 | 1,5 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 2

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| Anamnese e Exame Físico | | | |
| <p>1. Identifica-se e identifica adequadamente a paciente perguntando idade e profissão. Adequado: Realiza todos os comandos. Parcialmente adequado: Realiza somente um comando. Inadequado: Não realiza nenhum dos comandos.</p> | 0 | 0,15 | 0,3 |
| <p>2. Pergunta sobre as características da dor (tempo de início, localização, escala, progressão, fatores de melhora ou piora). Adequado: Pergunta sobre todas as características da dor. Parcialmente adequado: Pergunta sobre três das características da dor. Inadequado: Pergunta sobre duas características ou menos da dor.</p> | 0 | 0,2 | 0,4 |
| <p>3. Realiza anamnese perguntando por sintomas associados (náuseas, vômitos, ritmo intestinal, febre). Adequado: Pergunta sobre todos os sintomas. Parcialmente adequado: Pergunta sobre dois sintomas. Inadequado: Pergunta por apenas um sintoma ou não pergunta sobre os sintomas.</p> | 0 | 0,2 | 0,4 |
| <p>4. Pergunta sobre antecedentes cirúrgicos e anormalidades nas fezes (alterações nas características das fezes e sangramentos). Adequado: Pergunta sobre os dois assuntos. Inadequado: Pergunta por um ou não pergunta sobre os assuntos.</p> | 0 | | 0,6 |
| <p>5. Realiza exame físico/tomou iniciativa de realizar o exame físico. Adequado: Solicita os sinais vitais e/ou toma iniciativa de realizar o exame do abdome. Inadequado: Não verifica e/ou não realiza os exames.</p> | 0 | | 0,3 |
| Investigação diagnóstica | | | |
| <p>6. Solicita os exames complementares laboratoriais como plano diagnóstico. Adequado: Solicita hemograma, PCR, eletrólitos e função renal. Parcialmente adequado: Solicita pelo menos hemograma e eletrólitos. Inadequado: Solicita um exame ou não solicita nenhum exame.</p> | 0 | 0,5 | 1 |
| <p>7. Solicita os exames complementares de imagem como plano diagnóstico.</p> | 0 | 0,5 | 1 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|---|---|------|-----|
| <p>Adequado: Solicita rotina radiológica de abdome agudo / raio X de abdome.</p> <p>Parcialmente adequado: Solicita tomografia computadorizada de abdome.</p> <p>Inadequado: Não solicita nenhum exame.</p> | | | |
| <p>8. Interpreta de maneira adequada exames bioquímicos.</p> <p>Adequado: Identifica e verbaliza HMG com leucocitose leve, PCR aumentado, creatinina aumentada e eletrólitos baixos.</p> <p>Parcialmente adequado: Identifica e verbaliza as alterações do hemograma e eletrólitos.</p> <p>Inadequado: Não interpreta os exames como alterados.</p> | 0 | 0,4 | 0,8 |
| <p>9. Interpreta de maneira adequada o raio X fazendo hipótese diagnóstica de obstrução intestinal alta.</p> | 0 | | 1 |
| CONDUTA TERAPÊUTICA | | | |
| <p>10. Inicia medidas de suporte adequadamente (jejum, hidratação endovenosa, reposição de eletrólitos e analgesia).</p> <p>Adequado: Orienta 4 medidas.</p> <p>Parcialmente adequado: Orienta pelo menos duas medidas.</p> <p>Inadequado: Orienta uma ou nenhuma medida</p> | 0 | 0,5 | 1 |
| <p>11. Inicia medidas de tratamento clínico com passagem de sonda nasogástrica.</p> <p>Adequado: Orienta a passagem de sonda.</p> <p>Inadequado: Não orienta a passagem de sonda.</p> | 0 | | 0,8 |
| RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS DO PACIENTE | | | |
| <p>12. Explica adequadamente hipóteses diagnósticas para a paciente simulada (obstrução intestinal alta e baixa, neoplasia).</p> <p>Adequado: Explica duas possibilidades.</p> <p>Parcialmente adequado: Explica uma possibilidade.</p> <p>Inadequado: Não explica nenhuma das possibilidades.</p> | 0 | 0,25 | 0,5 |
| <p>13. Responde adequadamente sobre o motivo da obstrução intestinal.</p> <p>Adequado: Explica de forma acessível o que são bridas.</p> <p>Inadequado: Não responde corretamente a pergunta.</p> | 0 | | 0,5 |
| <p>14. Explica sobre a tentativa de tratamento clínico e possibilidade de tratamento cirúrgico.</p> <p>Adequado: Explica adequadamente e de forma compreensível as duas possibilidades de tratamento.</p> <p>Parcialmente adequado: Explica apenas o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico.</p> <p>Inadequado: Não explica nenhum tratamento.</p> | 0 | 0,5 | 1 |
| <p>15. Explica que a via de acesso pode ser laparoscópica e/ou aberta.</p> <p>Adequado: Explica que pode ser pelas duas vias, com preferência pelo vídeo, se for possível.</p> <p>Parcialmente adequado: Explica definindo somente</p> | 0 | 0,2 | 0,4 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

uma via: aberta ou por vídeo.

Inadequado: Não responde a pergunta.

| | | | |
|--|--|--|--|
| uma via: aberta ou por vídeo. Inadequado: Não responde a pergunta. | | | |
|--|--|--|--|

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 3

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| 1. Apresenta-se à mãe simulada, pergunta nome da mãe ou nome do bebê. Adequado: se apresenta e pergunta o nome da mãe e/ou do bebê ou de ambos. Inadequado: não se apresenta nem pergunta quaisquer itens acima. | 0 | | 0,2 |
| 2. Questiona antecedentes gestacionais (gestações prévias, abortos e partos anteriores). | 0 | | 0,2 |
| 3. Questiona (1) via de parto e (2) amamentação. Adequado: pergunta de ambos os itens. Parcialmente adequado: pergunta apenas sobre um dos itens. Inadequado: não pergunta sobre via de parto nem sobre amamentação. | 0 | 0,3 | 0,6 |
| 4. Pergunta a tipagem sanguínea da mãe. | 0 | | 0,5 |
| 5. Pergunta se a mãe fez imunoglobulina anti-D após a gestação anterior. | 0 | | 0,5 |
| 6. Realiza o exame físico do RN. | 0 | | 0,5 |
| 7. Dá o diagnóstico de Icterícia. | 0 | | 0,5 |
| 8. Solicita tipagem sanguínea do RN. | 0 | | 0,5 |
| 9. Solicita exames laboratoriais (Bilirrubinas totais e frações, <i>Coombs</i> direto, hematócrito/hemograma, reticulócitos, DHL). Adequado: solicita 3 ou mais exames que estão contidos no impresso 3, sendo 1 deles obrigatoriamente Bilirrubinas totais e frações. Parcialmente adequado: solicita 2 exames que estão contidos no impresso 3, sendo 1 deles obrigatoriamente Bilirrubinas totais e frações. Inadequado: não solicita exames OU solicita apenas Bilirrubinas, OU solicita exames sem ter Bilirrubinas nas opções. Obs.: só serão pontuados neste item os exames solicitados antes da entrega do impresso 3. Caso o(a) participante cite que gostaria de pedir mais algum exame após a entrega do impresso, não será atribuída pontuação. | 0 | 1,0 | 2,0 |
| 10. Institui Fototerapia com fotoproteção ocular. | 0 | 0,5 | 1,0 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|---|---|-----|-----|
| <p>Adequado: institui fototerapia com proteção ocular. Parcialmente adequado: cita fototerapia, mas sem fotoproteção ocular. Inadequado: não institui tratamento.</p> | | | |
| <p>11. Explica para mãe o fator de risco para desenvolvimento da Icterícia (apesar de ser um RN termo e com peso adequado, apresenta incompatibilidade sanguínea ABO e do fator Rh, após gestação prévia). Adequado: cita as duas incompatibilidades. Parcialmente adequado: cita incompatibilidade apenas de um dos fatores: ABO ou Rh. Inadequado: não explica estes fatores.</p> | 0 | 0,5 | 1,0 |
| <p>12. Cita coleta de Bilirrubinas após um tempo de fototerapia para avaliar suspensão do tratamento e avaliar alta hospitalar.</p> | 0 | | 0,5 |
| <p>13. Explica à mãe os fatores de risco para desenvolvimento de Kernicterus (nível alto de Bilirrubinas por tempo prolongado em pacientes sem terapêutica).</p> | 0 | | 0,5 |
| <p>14. Cita os demais cuidados/medidas a serem feitos com o RN (testes de triagem neonatais, vacinação na primeira semana de vida, cuidados com o coto umbilical, incentivo ao aleitamento materno): Adequado: cita três ou mais das medidas dos cuidados gerais com o RN. Parcialmente adequado: cita duas das medidas dos cuidados gerais com o RN. Inadequado: cita apenas uma ou não cita nenhuma das medidas dos cuidados gerais com o RN.</p> | 0 | 0,5 | 1,0 |
| <p>15. Mantém postura acolhedora com a mãe e pergunta se tem alguma outra dúvida.</p> | 0 | | 0,5 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 4

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| 1. Apresenta-se (1) e pergunta o nome da paciente (2). Adequado: realiza os dois procedimentos. Inadequado: realiza apenas um ou não realiza nenhum dos procedimentos. | 0,0 | | 0,3 |
| 2. Pergunta sobre a data da última menstruação da paciente (1) ou sobre o seu ciclo menstrual (2). Adequado: realiza as 2 ações. Parcialmente adequado: faz uma das ações. Inadequado: não faz nenhuma das ações. | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| 3. Pergunta sobre uso de métodos contraceptivos atuais (1) e se pretende engravidar em breve (2). Adequado: realiza as 2 ações. Parcialmente adequado: faz uma das ações. Inadequado: não faz nenhuma das ações. | 0,0 | 0,25 | 1,0 |
| 4. Interpreta corretamente o resultado dos exames. Adequado: considera a ecografia transvaginal normal e a citologia alterada. Parcialmente adequado: considera a ecografia transvaginal e a citologia alteradas. Inadequado: considera a citologia normal (independente do que considerou para a ecografia transvaginal). | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
| 5. Indica que, pela alteração da citologia oncótica, é necessário que a paciente faça uma colposcopia. | 0,0 | | 1,5 |
| 6. Indica que o DIU de cobre é um método adequado para esta paciente, mas que antes de indicar a inserção do DIU, a paciente deverá fazer o exame complementar do colo uterino. Adequado: diz que o DIU pode ser bem indicado para a paciente de acordo com sua história clínica, mas que antes ela deve fazer o exame de colposcopia e levar na consulta. Inadequado: diz que o DIU está contraindicado independente de outras investigações OU diz que o DIU pode ser inserido mesmo antes da investigação com colposcopia. | 0,0 | | 2,0 |
| 7. Orienta sobre a eficácia do DIU: esclarecendo que ele é um método contraceptivo de alta eficácia, mas que não existe nenhum método contraceptivo 100% eficaz. Adequado: deixa claro que o DIU é um método muito eficaz, mas que não tem índice de 100% de eficácia. Inadequado: diz que não há perigo de engravidar com o DIU, mesmo se bem acompanhada. | 0,0 | | 1,0 |
| 8. Cita as contraindicações para inserção do DIU de cobre: 1. Câncer de colo uterino aguardando diagnóstico/tratamento; 2. Gravidez; 3. Aborto séptico recém-tratado; 4. Sangramento uterino anormal inexplicado ainda sem diagnóstico; 5. Câncer de endométrio; 6. Anormalidades da anatomia uterina; 7. Doença inflamatória pélvica | 0,0 | 0,5 | 1,0 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| atual; 8. Cervicite purulenta atual; 9. Tuberculose pélvica conhecida. Adequado: informa, além do câncer de colo uterino, pelo menos mais duas contraindicações à inserção do DIU. Parcialmente adequado: informa, além do câncer de colo uterino, mais uma contraindicação à inserção do DIU ou informa apenas câncer de colo uterino como contraindicação à inserção do DIU. Inadequado: não informa câncer de colo uterino como contraindicação à inserção do DIU. | | | |
| 9. Pergunta se há mais alguma dúvida. | 0,0 | | 0,2 |
| 10. Orienta que o próximo passo será a paciente fazer a colposcopia (1) e levar o resultado para ele(a) na UBS (2) e que, caso esteja tudo bem com o exame, eles(as) irão conversar sobre o DIU como método contraceptivo e sobre a inserção (3). Adequado: informa os três pontos. Inadequado: informa até dois pontos ou não informa nenhum ponto. | 0,0 | | 1,0 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 5

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente Adequado | Adequado |
| HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO | | | |
| 1. Cumprimenta o paciente (1), se identifica de maneira cordial (2), identifica o paciente (3) e pergunta o motivo da consulta (4). Adequado: realiza as quatro ações. Parcialmente adequado: realiza duas ou três ações. Inadequado: realiza apenas uma ou não realiza nenhuma ação. | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| 2. Estabelece contato visual (1), mantém a postura de empatia ao longo da consulta (2), evita “culpabilizar” o paciente pelo seu quadro atual (3) e usa linguagem acessível evitando termos técnicos de difícil compreensão (4). Adequado: realiza as quatro ações. Parcialmente adequado: realiza duas ou três ações. Inadequado: realiza apenas uma ou não realiza nenhuma ação. | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| 3. Responde às perguntas trazidas pelo paciente (1), sem interrompê-lo desnecessariamente (2). Adequado: executa corretamente as duas ações. Parcialmente adequado: executa corretamente apenas uma das ações. Inadequado: não realiza corretamente nenhuma das ações. | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM UM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NA APS | | | |
| 4. Investiga as características anginosas da dor torácica: Padrão anginoso (1), Fatores de piora (2), Fatores de melhora (3), Localização (4), Duração da dor (5). Adequado: investiga quatro ou cinco dos principais elementos da angina típica. Parcialmente adequado: investiga dois ou três dos cinco principais elementos da angina típica. Inadequado: investiga apenas uma ou não investiga nenhuma das características anginosas da dor torácica. | 0,0 | 0,50 | 1,00 |
| 5. Pergunta sobre uso de tabaco, álcool e outras drogas. Adequado: pergunta sobre o uso de ao menos duas drogas. Parcialmente adequado: pergunta sobre o uso de apenas uma droga. Inadequado: não aborda no atendimento o uso de drogas. | 0,0 | 0,25 | 0,50 |
| 6. Pergunta sobre os hábitos alimentares (1) e prática de atividade física (2). Adequado: pergunta sobre os dois hábitos. Parcialmente adequado: pergunta sobre apenas um hábito. Inadequado: não pergunta sobre nenhum dos hábitos. | 0,0 | 0,25 | 0,50 |
| 7. Pergunta sobre doenças ou condições prévias (ex.: HAS, dislipidemia, AVC e AIT prévios, doença arterial periférica, diabetes e tabagismo) (1) e estado vacinal (2). Adequado: realiza as duas perguntas. Parcialmente adequado: realiza apenas uma das duas perguntas. Inadequado: não realiza nenhuma pergunta. | 0,0 | 0,25 | 0,50 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|--|-----|------|------|
| 8. Pergunta sobre doenças na família (ex.: histórico familiar de doença coronariana precoce). | 0,0 | | 0,50 |
| 9. Indica a realização de exame físico e/ou Sinais Vitais – Impresso 1. | 0,0 | | 0,50 |
| 10. Indica a realização de ECG de repouso 12 derivações (Impresso 2) e faz a sua correta interpretação. Adequado: indica o ECG e cita: angina típica ou IAM com Supra ST, ou IAMST, ou Supradesnivelamento de ST em V1 a V4 (parede anterior) com imagem espelho em D2, D3 e AVF (parede inferior). Parcialmente adequado: indica o ECG, mas interpreta somente como IAM ou angina. Inadequado: não indica o ECG ou indica e interpreta errado. | 0,0 | 1,00 | 2,00 |
| 11. Indica as medicações adequadamente: 1. ácido acetilsalicílico; 2. dinitrato de isossorbida; 3. morfina, se a dor for refratária ao uso do nitrato; 4. não indica suplementação de oxigênio pela SPO2AA> 92%; 5. outras medicações: betabloqueador, estatina, IECA, clopidogrel, heparina. Adequado: cita os quatro primeiros itens. Parcialmente adequado: indica pelo menos dois dos quatro primeiros itens. Inadequado: cita apenas um ou não cita nenhum dos itens. | 0,0 | 0,50 | 1,0 |
| 12. Indica a necessidade de monitorização contínua (1) e acesso venoso periférico (2). Adequado: indica as duas ações. Parcialmente adequado: indica apenas uma das ações. Inadequado: não indica nenhuma das ações. | 0,0 | 0,25 | 0,75 |
| 13. Indica a necessidade de remoção segura por uma ambulância gratuita com DEA e profissionais de saúde treinados para outro serviço com suporte cardiológico para Angioplastia ou Trombólise (1), informa a necessidade de contato prévio com o hospital de referência (2) e não afasta a possibilidade de que o(a) participante possa ir junto na ambulância para realizar a remoção (3). Adequado: indica corretamente as três ações. Parcialmente adequado: indica ao menos uma das ações. Inadequado: não indica nenhuma das ações. Ou indica 2 e/ou 3, porém indica transporte inseguro (liberar paciente para ir por meios próprios, com ou sem o acompanhamento do(a) participante). | 0,0 | 0,75 | 1,00 |
| 14. Busca acalmar o paciente, explica os próximos passos e como se espera a evolução das condutas propostas. | 0,0 | | 0,25 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 6

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| <p>1. Cumprimenta o paciente simulado (1) e se apresenta (2). Adequado: executa os dois itens. Inadequado: não executa nenhum item ou executa apenas um dos itens.</p> | 0 | | 0,5 |
| <p>2. Realiza anamnese. Pergunta fatores concomitantes para hepatopatia (icterícia, hemorragia, alteração no sono, febre, dor, volume de diurese, aspecto da urina e coloração de fezes). Adequado: cita mais que três itens. Parcialmente adequado: cita três itens. Inadequado: não cita nenhum item ou até dois itens.</p> | 0 | 0,5 | 1,0 |
| <p>3. Solicita exame físico geral. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p> | 0 | | 1,0 |
| <p>4. Interpreta exames laboratoriais. Aumento de taxas hepáticas, aumento de bilirrubinas mista corroborando com icterícia. Plaquetopenia – hipertensão porta. Adequado: interpreta. Inadequado: não interpreta.</p> | 0 | | 2,0 |
| <p>5. Hipótese diagnóstica: faz o diagnóstico de cirrose hepática descompensada com ascite. Adequado: diagnostica. Inadequado: não diagnostica.</p> | 0 | | 2,0 |
| <p>6. Solicitação do procedimento: Solicita paracentese diagnóstica e alívio e encaminha ao serviço de referência. Adequado: solicita e encaminha ao serviço de referência. Inadequado: não solicita e não encaminha ao serviço de referência.</p> | 0 | | 1,5 |
| <p>7. Proposta terapêutica. Dieta hipossódica. Diuréticos (espironolactona e furosemida). Adequado: orienta. Inadequado: não orienta.</p> | 0 | | 2,0 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 7

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMA | | | |
| 1. Identifica-se e identifica adequadamente o paciente. | 0 | | 0,2 |
| 2. Avalia e verbaliza se as vias aéreas estão pérvias. | 0 | | 0,4 |
| 3. Verbaliza a necessidade de permanência do colar cervical e da máscara de oxigênio. Adequado: Verbaliza a necessidade dos dois itens. Parcialmente adequado: Verbaliza a necessidade de um dos dois itens. Inadequado: Não verbaliza a necessidade de nenhum dos dois itens. | 0 | 0,2 | 0,4 |
| 4. Realiza ou verbaliza o exame do aparelho respiratório. | 0 | | 0,6 |
| 5. Identifica e verbaliza o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo. | 0 | | 1,0 |
| REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS | | | |
| 6. Escolhe adequadamente o cateter n.º 14 para realização da punção. | 0 | | 0,8 |
| 7. Descreve a punção no quarto ou quinto espaço intercostal, linha axilar anterior ou média. Adequado: Descreve adequadamente. Inadequado: Não descreve. | 0 | | 1 |
| 8. Indica a drenagem torácica fechada após a realização da punção de descompressão. | 0 | | 0,8 |
| 9. Escolhe adequadamente o dreno (números 32 ou 36) para realização da drenagem. | 0 | | 0,8 |
| 10. Descreve a drenagem no quarto ou quinto espaço intercostal, linha axilar média. Adequado: Descreve adequadamente. Inadequado: Não descreve. | 0 | | 1 |
| 11. Solicita raio x de tórax após a punção ou drenagem. | 0 | | 0,5 |
| 12. Solicita monitoração da paciente (FC, PA e oximetria). | 0 | | 0,3 |
| 13. Realiza ou verbaliza novamente o exame do aparelho respiratório após os procedimentos. | 0 | | 0,5 |
| 14. Realiza ou verbaliza o exame do aparelho cardiovascular. | 0 | | 0,3 |
| 15. Solicita um segundo acesso venoso calibroso. | 0 | | 0,3 |
| 16. Realiza ou verbaliza o exame do D do trauma (Escala de coma de Glasgow e reação de pupilas). | 0 | | 0,3 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|--|---|--|-----|
| 17. Realiza ou verbaliza a exposição de toda a paciente com prevenção da hipotermia. | 0 | | 0,3 |
| 18. Responde ao chefe de equipe que, no momento, NÃO será necessária remoção da paciente após a entrega do IMPRESSO 3. | 0 | | 0,5 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 8

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| 1. Apresenta-se à mãe simulada, pergunta nome da mãe ou nome do bebê. Adequado: apresenta-se e pergunta o nome da mãe e/ou do bebê ou de ambos Inadequado: não se apresenta nem pergunta o nome da mãe ou do bebê. | 0 | | 0,2 |
| 2. Questiona quanto a antecedentes gestacionais (gestações prévias, abortos e partos anteriores). | 0 | | 0,5 |
| 3. Questiona quanto às consultas pré-natais e intercorrências gestacionais (uso de medicamentos, sangramentos, vacinação, exames, patologias): Adequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e 3 ou mais intercorrências. Parcialmente adequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e 2 intercorrências. Inadequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e apenas 1 intercorrência ou não pergunta sobre as consultas pré-natais nem sobre as intercorrências. | 0 | 0,5 | 1 |
| 4. Pergunta a via de parto. | 0 | | 0,5 |
| 5. Pergunta quanto à estrutura familiar / rede de apoio. | 0 | | 0,4 |
| 6. Pergunta quanto à ocupação materna / tempo de licença gestacional. | 0 | | 0,4 |
| 7. Pergunta quanto à amamentação e faz o diagnóstico alimentar (erro alimentar, com ingestão de bebida açucarada). Adequado: questiona quanto à amamentação e identifica erro alimentar. Parcialmente adequado: pergunta da amamentação, mas não identifica erro alimentar. Inadequado: não pergunta da amamentação e não identifica quanto ao erro alimentar. | 0 | 0,75 | 1,5 |
| 8. Dá a classificação do bebê ao nascimento (RN pré-termo tardio, baixo peso) e no dia da consulta. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR ADEQUADO APENAS SE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA. | 0 | | 0,5 |
| 9. Classifica o desenvolvimento neuropsicomotor como adequado para idade corrigida. | 0 | | 0,5 |
| 10. Indica suplementações de Ferro e Vitamina D. Adequado: indica as 2 suplementações. Parcialmente adequado: indica suplementação somente de vitamina D ou somente de Ferro. Inadequado: não indica suplementação de vitamina D nem de Ferro. | 0 | 0,5 | 1,0 |
| 11. Identifica atraso vacinal e indica vacinação conforme o PNI (Rotavírus Humano, VIP, Penta, Pneumo 10, Meningo C): Adequado: nomeia as 5 vacinas corretas a serem aplicadas. Parcialmente adequado: cita entre 3 e 4 vacinas corretas a serem | 0 | 0,5 | 1,0 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|---|---|--|-----|
| aplicadas; Inadequado: não indica qualquer vacina, indica vacinas incorretas ou nomeia até 2 corretas. | | | |
| 12. Realiza o exame físico do bebê. | 0 | | 0,5 |
| 13. Usa o gráfico pondero-estatural e identifica peso abaixo do esperado para idade, com comprimento e PC adequados. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR ADEQUADO SOMENTE SE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA. | 0 | | 1,0 |
| 14. Orienta retorno para consulta de seguimento adequado de puericultura e reforça o aleitamento materno exclusivo. OBSERVAÇÃO: É NECESSÁRIO REALIZAR AMBAS AS ORIENTAÇÕES. | 0 | | 0,5 |
| 15. Mantém postura acolhedora com a mãe e pergunta se tem alguma outra dúvida. | 0 | | 0,5 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 8

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| 1. Apresenta-se à mãe simulada, pergunta nome da mãe ou nome do bebê. Adequado: apresenta-se e pergunta o nome da mãe e/ou do bebê ou de ambos Inadequado: não se apresenta nem pergunta o nome da mãe ou do bebê. | 0 | | 0,2 |
| 2. Questiona quanto a antecedentes gestacionais (gestações prévias, abortos e partos anteriores). | 0 | | 0,5 |
| 3. Questiona quanto às consultas pré-natais e intercorrências gestacionais (uso de medicamentos, sangramentos, vacinação, exames, patologias): Adequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e 3 ou mais intercorrências. Parcialmente adequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e 2 intercorrências. Inadequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e apenas 1 intercorrência ou não pergunta sobre as consultas pré-natais nem sobre as intercorrências. | 0 | 0,5 | 1 |
| 4. Pergunta a via de parto. | 0 | | 0,5 |
| 5. Pergunta quanto à estrutura familiar / rede de apoio. | 0 | | 0,4 |
| 6. Pergunta quanto à ocupação materna / tempo de licença gestacional. | 0 | | 0,4 |
| 7. Pergunta quanto à amamentação e faz o diagnóstico alimentar (erro alimentar, com ingesta de bebida açucarada). Adequado: questiona quanto à amamentação e identifica erro alimentar. Parcialmente adequado: pergunta da amamentação, mas não identifica erro alimentar. Inadequado: não pergunta da amamentação e não identifica quanto ao erro alimentar. | 0 | 0,75 | 1,5 |
| 8. Dá a classificação do bebê ao nascimento (RN pré-termo tardio, baixo peso) e no dia da consulta. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR ADEQUADO APENAS SE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA. | 0 | | 0,5 |
| 9. Classifica o desenvolvimento neuropsicomotor como adequado para idade corrigida. | 0 | | 0,5 |
| 10. Indica suplementações de Ferro e Vitamina D. Adequado: indica as 2 suplementações. Parcialmente adequado: indica suplementação somente de vitamina D ou somente de Ferro. Inadequado: não indica suplementação de vitamina D nem de Ferro. | 0 | 0,5 | 1,0 |
| 11. Identifica atraso vacinal e indica vacinação conforme o PNI (Rotavírus Humano, VIP, Penta, Pneumo 10, Meningo C): Adequado: nomeia as 5 vacinas corretas a serem aplicadas. | 0 | 0,5 | 1,0 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|---|---|--|-----|
| Parcialmente adequado: cita entre 3 e 4 vacinas corretas a serem aplicadas; Inadequado: não indica qualquer vacina, indica vacinas incorretas ou nomeia até 2 corretas. | | | |
| 12. Realiza o exame físico do bebê. | 0 | | 0,5 |
| 13. Usa o gráfico pondero-estatural e identifica peso abaixo do esperado para idade, com comprimento e PC adequados. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR ADEQUADO SOMENTE SE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA. | 0 | | 1,0 |
| 14. Orienta retorno para consulta de seguimento adequado de puericultura e reforça o aleitamento materno exclusivo. OBSERVAÇÃO: É NECESSÁRIO REALIZAR AMBAS AS ORIENTAÇÕES. | 0 | | 0,5 |
| 15. Mantém postura acolhedora com a mãe e pergunta se tem alguma outra dúvida. | 0 | | 0,5 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 9

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| 1-Atendimento inicial e anamnese | | | |
| 1. Apresenta-se (1) e pergunta o nome da paciente (2). Adequado: realiza as duas ações. Inadequado: não realiza nenhuma das ações ou realiza apenas uma das ações. | 0,0 | | 0,3 |
| 2. Pergunta sobre a história reprodutiva (gestações e partos). Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta. | 0,0 | | 0,3 |
| 3. Pergunta a data da última menstruação (1). Pergunta sobre ciclos menstruais antes da gravidez (2). Adequado: pergunta os dois itens. Parcialmente adequado: pergunta apenas um dos itens. Inadequado: não pergunta. | 0,0 | 0,15 | 0,3 |
| 4. Pergunta se está fazendo pré-natal (1) e/ou solicita o cartão da gestante (2). Adequado: solicita o cartão da gestante. Parcialmente adequado: apenas pergunta se está fazendo pré-natal. Inadequado: não pergunta sobre pré-natal nem solicita o cartão. | 0,0 | 0,15 | 0,3 |
| 5. Pergunta sobre alguma intercorrência recente (p. ex. acidente, violência doméstica, uso de medicamento não prescrito, tentativa de induzir abortamento). Adequado: pergunta 2 ou mais dos itens descritos. Parcialmente adequado: pergunta 1 dos itens descritos. Inadequado: não pergunta. | 0,0 | 0,15 | 0,3 |
| 2-Exame | | | |
| 6. Verbaliza a necessidade de calçar luvas de procedimento. Adequado: verbaliza. Inadequado: não verbaliza. | 0,0 | | 0,3 |
| 7. Verbaliza a necessidade do exame especular. Adequado: verbaliza. Inadequado: não verbaliza. | 0,0 | | 0,5 |
| 8. Verbaliza a necessidade de realizar toque vaginal bimanual. Adequado: verbaliza. Inadequado: não verbaliza. | 0,0 | | 0,5 |
| 9. Após leitura do impresso 3, tranquiliza a paciente, explicando que no momento não se trata de abortamento. Adequado: tranquiliza (aceitar como adequado caso o(a) participante mencione “ameaça de abortamento”). Inadequado: não tranquiliza. | 0,0 | | 1,5 |
| 3-Condução | | | |
| 10. Solicita ultrassonografia obstétrica. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita. | 0,0 | | 1,0 |
| 11. Responde à paciente que ela não vai precisar ficar internada. Adequado: responde que não precisa de internação. | 0,0 | | 1,5 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Inadequado: responde que precisa de internação. | | | |
| 12. Responde à paciente que ela pode tomar um analgésico ou antiespasmódico (hioscina/escopolamina) para cólica – para este item pontuar se o(a) participante falar o nome de medicações analgésicas ou antiespasmódicas ou se apenas falar a classe da medicação. (não considerar se o(a) participante mencionar o uso de progesterona ou outras medicações). Adequado: responde e cita medicação adequada. Inadequado: não responde ou cita medicação inadequada. | 0,0 | | 1,0 |
| 13. Tranquiliza a paciente de que o bebê dela está bem e que agora não está com nenhum sinal de problema na gestação (1). Explica que o quadro de ameaça de abortamento tem que ser acompanhado (2). Explica que ela tem que estar atenta aos sinais de alarme, como aumento das cólicas ou sangramentos (3). Adequado: realizou pelo menos duas das ações acima. Parcialmente adequado: realizou apenas uma das ações acima. Inadequado: não realizou nenhuma das ações acima. | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
| 14. Responde à paciente que não pode manter relações sexuais enquanto persistir o sangramento. Adequado: responde que não pode manter relações sexuais. Inadequado: não responde ou cita que pode manter relações sexuais. | 0,0 | | 0,5 |
| 15. Pergunta se a paciente tem mais alguma dúvida. Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta. | 0,0 | | 0,2 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Estação 10

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS | DESEMPENHO OBSERVADO | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------|
| | Inadequado | Parcialmente adequado | Adequado |
| HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO | | | |
| 1. Cumprimenta a paciente (1), se identifica de maneira cordial (2), identifica a paciente (3), pergunta (4) e ouve com atenção o motivo da consulta (5). Adequado: realiza as cinco ações. Parcialmente adequado: realiza de duas a quatro ações. Inadequado: realiza apenas uma ação ou não realiza nenhuma ação. | 0,0 | 0,25 | 0,50 |
| 2. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta. | 0,0 | | 0,25 |
| 3. Usa linguagem acessível, evitando termos técnicos de difícil compreensão. | 0,0 | | 0,25 |
| 4. Responde às perguntas trazidas pela paciente. | 0,0 | | 0,25 |
| CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM UM ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTÂNEA | | | |
| 5. Pergunta sobre sintomas/sinais que possam indicar a presença de um foco infeccioso: tosse, dispneia, diarreia, disúria, polaciúria, dor abdominal. Adequado: pesquisa ao menos três potenciais focos de infecção. Parcialmente adequado: pesquisa um ou dois potenciais focos de infecção. Inadequado: não realiza nenhuma pesquisa de foco de infecção em paciente febril. | 0,0 | 0,25 | 0,75 |
| 6. Pergunta sobre sinais/sintomas de alarme: dor abdominal intensa e contínua; vômitos persistentes; hipotensão postural e/ou lipotímia; hepatomegalia dolorosa; sangramento de mucosas; hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena); sonolência e/ou irritabilidade; diminuição da diurese; hipotermia; aumento repentino de hematócrito; queda abrupta de plaquetas; desconforto respiratório; cefaleia intensa. Adequado: pesquisa ao menos três sinais/sintomas de alarme. Parcialmente adequado: pesquisa um ou dois sinais/sintomas de alarme. Inadequado: não realiza nenhuma pesquisa de sinais/sintomas de alarme. | 0,0 | 0,50 | 0,75 |
| 7. Pergunta sobre contexto socioambiental. Adequado: pesquisa o contexto socioambiental. Inadequado: não pesquisa o contexto socioambiental. | 0,0 | | 0,50 |
| 8. Indica a realização de exame físico (Impresso 1). | 0,0 | | 0,50 |
| 9. Explica corretamente a medida e os resultados da pressão arterial em duas posições e da prova do laço (Impresso 1). Adequado: explica corretamente a aferição da PA em duas posições e o achado positivo da prova do laço. Parcialmente adequado: apenas explica corretamente a positividade da prova do laço ou da aferição da PA em duas posições. Inadequado: não explica nenhum dos dois resultados das duas ações; ou interpreta equivocadamente o resultado da prova do laço ou da aferição da PA. | 0,0 | 0,50 | 1,00 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

| | | | |
|--|-----|------|------|
| <p>10. Solicita adequadamente os exames laboratoriais específicos de dengue (impressos 2 e 3). Adequado: indica a necessidade de realização de exames específicos para dengue em caso ou paciente índice para confirmação diagnóstica esclarecendo o tempo ideal de coleta: fora de períodos epidêmicos, através da realização dosagem de NS1 (considerar teste rápido de dengue), RT-PCR para dengue, isolamento viral de dengue, idealmente antes do 4º dia, ou sorologia de dengue IgM (este a partir do 6º dia). Parcialmente adequado: indica os exames sem esclarecer o tempo ideal de coleta. Inadequado: não indica os exames específicos de dengue.</p> | 0,0 | 0,50 | 0,75 |
| <p>11. Diagnostica adequadamente o quadro como dengue e o estadiamento clínico como grupo B. Adequado: faz o diagnóstico de dengue e classifica adequadamente como dengue grupo B. Parcialmente adequado: faz o diagnóstico de dengue, porém não classifica adequadamente como dengue grupo B. Inadequado: não faz o diagnóstico de dengue.</p> | 0,0 | 0,50 | 1,00 |
| <p>12. Explica corretamente a forma de contágio da dengue.</p> | 0,0 | | 0,50 |
| <p>13. Indica a necessidade de abordagem comunitária, com ação multiprofissional. Considerar adequada se citar ao menos uma outra categoria profissional (ex.: agente comunitária da saúde ou enfermeiro ou agente de combate a endemias).</p> | 0,0 | | 0,50 |
| <p>14. Indica ações de vigilância epidemiológica necessárias ao caso: notificação no SINAN de casos suspeitos de dengue (1), avaliação de novos casos no território (2) e intervenção em criadouros (3). Adequado: indica ao menos duas ações de vigilância. Parcialmente adequado: indica apenas uma ação de vigilância. Inadequado: não indica nenhuma ação de vigilância epidemiológica necessária ao caso.</p> | 0,0 | 0,25 | 1,00 |
| <p>15. Indica tratamento sintomático, com reforço à reidratação imediata, além de atenção aos sinais de alarme. Adequado: indica o uso de sintomáticos e explica a dosagem adequada de SRO e reidratação (80ml/kg/dia de líquidos, sendo 1/3 disso com SRO). Considerar adequado se apesar de não esclarecer a dose do SRO, indicar os sintomáticos e não acrescentar outras medicações não indicadas (ex.: antibióticos e oseltamivir). Parcialmente adequado: indica SRO, mas não explica dosagem adequada de SRO, e não indica o tratamento sintomático. Inadequado: indica outros medicamentos que não o sintomático e não indica SRO.</p> | 0,0 | 0,25 | 1,0 |
| <p>16. Encerra o atendimento listando os problemas levantados e ações pactuadas (1), apraza o retorno em menos de 48h pelo estadiamento clínico (Grupo B) (2), esclarece sobre os sinais e sintomas de alarme (3), solicita novo hemograma (4), além de questionar sobre dúvidas adicionais (5). Adequado: garante retorno oportuno e mais uma ação. Parcialmente adequado: apenas garante o retorno oportuno, sem nenhuma ação adicional. Ou cita duas ou mais das ações listadas, sem indicar o retorno oportuno.</p> | 0,0 | 0,25 | 0,5 |

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA 2021

Prova de Habilidades Clínicas

Inadequado: não garante o retorno oportuno. Ou cita apenas uma das ações listadas.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|